

RELATÓRIO ABC / ICA

Autism Behavior Checklist / Inventário de Comportamentos Autísticos

Krug, Arick & Almond (1980) — Versão brasileira: Marteleto & Pedromônico (2005)

Gerado em: 20/09/2026 às 16:14

IDENTIFICAÇÃO

Criança: DEMONSTRAÇÃO — DADOS SIMULADOS
Idade: 3 anos e 9 meses

Itens respondidos: 57/57
Instrumento: ABC/ICA (57 itens, 5 subescalas)

66/159

Pontuação
41.51%

57/57

Respondidos

Probabilidade moderada

Classificação
Score 66

CLASSIFICAÇÃO: PROBABILIDADE MODERADA DE AUTISMO (Score: 66)

Faixas de referência:

0-46


47-53

54-67

68+

ES 31%

PS 56%



LG 0%

CO 50%

RE 69%

PONTUAÇÃO POR SUBESCALA

ES - Estimulo Sensorial		30.8%	8/26
RE - Relacionamento		69.4%	25/36
CO - Uso do Corpo e Objetos		50.0%	19/38
LG - Linguagem		0.0%	0/32
PS - Pessoal e Social		56.0%	14/25

DETALHAMENTO POR SUBESCALA

ES — Estímulo Sensorial

8/26 (30.8%)

Nº	Comportamento	Peso	Resp.	Pts
6	Pobre uso da discriminação visual (fixa uma característic...	2	SIM	2
10	Parece não escutar (suspeita-se de perda de audição)	3	NÃO	0
21	Reação de sobressalto a som intenso (suspeita de surdez)	3	SIM	3
26	Não reage a estímulos dolorosos	3	NÃO	0
34	Ausência de reação do piscar quando luz forte incide em s...	1	NÃO	0
39	Tapa as orelhas para vários sons	4	NÃO	0
44	Franze, cobre ou vira os olhos quando em presença de luz ...	3	SIM	3
52	Frequentemente não reage visualmente à presença de novas ...	3	NÃO	0
57	Olha fixamente o ambiente por longos períodos de tempo	4	NÃO	0

RE — Relacionamento

25/36 (69.4%)

Nº	Comportamento	Peso	Resp.	Pts
3	É raro atender estímulo não verbal social/ambiente (expre...	4	SIM	4
7	Ausência do sorriso social	2	SIM	2
13	Não estende o braço para ser pego (nem o fez quando bebê)	2	NÃO	0
17	Ausência de resposta para expressão facial/sentimento de ...	3	SIM	3
24	Evita ativamente o contato visual	2	SIM	2
25	Resiste ao toque / ao ser pego / ao carinho	4	NÃO	0
27	Difícil e rígido no colo (ou foi quando bebê)	3	SIM	3
28	Flácido quando no colo	2	NÃO	0
33	Ausência de imitação de brincadeiras de outras crianças	3	SIM	3
38	Dificuldade de fazer amigos	4	SIM	4
43	Frequentemente muito ansioso ou medroso	3	NÃO	0
47	"Olha através" das pessoas	4	SIM	4

CO — Uso do Corpo e Objetos

19/38 (50.0%)

Nº	Comportamento	Peso	Resp.	Pts
1	Gira em torno de si por longo período de tempo	4	SIM	4
5	Usa brinquedos inapropriadamente	2	SIM	2
9	Insiste em manter certos objetos consigo	3	SIM	3
12	Balança-se por longos períodos de tempo	4	SIM	4
16	Corre interrompendo com giros em torno de si, balanceio d...	4	NÃO	0
22	Balança as mãos	4	NÃO	0
30	Anda nas pontas dos pés	2	SIM	2
35	Machuca-se mordendo, batendo a cabeça, etc.	2	NÃO	0
40	Gira, bate objetos muitas vezes	4	NÃO	0
51	Toca, cheira ou lambe objetos do ambiente	3	NÃO	0
53	Repete sequências de comportamentos complicados (cobrir c...	4	SIM	4
54	Destruído com seus brinquedos e coisas da família	2	NÃO	0

LG — Linguagem

0/32 (0.0%)

Nº	Comportamento	Peso	Resp.	Pts
4	Ausência de resposta para solicitações verbais — venha cá...	1	NÃO	0
8	Uso inadequado de pronomes (eu por ele)	3	NÃO	0
11	Fala monótona e sem ritmo	4	NÃO	0
15	Ausência de atenção ao seu nome quando entre 2 outras cri...	3	NÃO	0
18	Raramente usa "sim" ou "eu"	2	NÃO	0
20	Ausência de respostas a solicitações verbais envolvendo o...	1	NÃO	0
29	Aponta para indicar objeto desejado	2	NÃO	0
32	Repete a mesma frase muitas vezes	3	NÃO	0
37	Não aponta para mais que cinco objetos	2	NÃO	0
42	Usa de 0 a 5 palavras/dia para indicar necessidades	1	NÃO	0
46	Repete constantemente as mesmas palavras e/ou sons	3	NÃO	0
48	Repete perguntas e frases ditas por outras pessoas	4	NÃO	0
56	Usa mais que 15 e menos que 30 frases diárias para comuni...	3	NÃO	0

Nº	Comportamento	Peso	Resp.	Pts
2	Aprende uma tarefa, mas esquece rapidamente	2	NÃO	0
14	Fortes reações frente a mudanças no ambiente	3	SIM	3
19	Possui habilidade numa área do desenvolvimento	4	SIM	4
23	Intensos acessos de raiva e/ou frequentes "chiliques"	3	NÃO	0
31	Machuca outros mordendo, batendo, etc.	2	NÃO	0
36	Não espera para ser atendido (quer as coisas imediatamente...	2	SIM	2
41	Dificuldade para o treino de toalete	1	SIM	1
45	Não se veste sem ajuda	1	NÃO	0
49	Frequentemente inconsciente dos perigos de situações e do...	2	NÃO	0
50	Prefere manipular e ocupar-se com objetos inanimados	4	SIM	4
55	O atraso no desenvolvimento foi identificado antes dos 30...	1	NÃO	0

INTERPRETAÇÃO E ORIENTAÇÕES

Resultado: Probabilidade moderada de autismo

Pontuação total: 66 pontos (de 159 possíveis) — 41.51%

- O ABC/ICA é um instrumento de rastreamento, não de diagnóstico. Resultados elevados indicam necessidade de avaliação clínica aprofundada.
- A pontuação reflete a frequência e intensidade de comportamentos atípicos observados. Quanto maior o score, maior a convergência com o perfil autístico.
- Subescalas com pontuação elevada indicam áreas de maior comprometimento que devem ser priorizadas na intervenção.
- Recomenda-se reaplicar o instrumento periodicamente para monitorar a evolução ao longo do tratamento.
- Resultados devem ser interpretados em conjunto com observação clínica, histórico do desenvolvimento e outros instrumentos de avaliação.